

УВЕДОМЛЕНИЕ.

Настоящим уведомлением ставим Вас в известность, что в границах МО "Шумское городское поселение", проходит газопровод высокого давления "Грязовец" - Ленинград" 1 и 2 нитки (Давление в газопроводе 55 кг/см², диаметр газопровода 1020 мм, 1220 мм), Северо-Европейский газопровод (Давление до 100 кг/см², диаметр 1420 и 1220мм)1 и 2 нитки . В состав магистральных газопроводов входят следующие сооружения :

- линейная часть (ЛЧ), включая трубопровод с отводами, лупингами и перемычками, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами пуска и приема очистных устройств и дефектоскопов, узлами сбора и хранения конденсата, устройствами для ввода метанола в газопровод, перемычки;
- компрессорные станции (КС) и узлы их подключения, газораспределительные станции (ГРС), подземные хранилища газа (ПХГ), станции охлаждения газа (СОГ), узлы редуцирования газа (УРГ), газоизмерительные станции (ГИС);
- установки электрохимической защиты (ЭХЗ) газопроводов от коррозии; линии электропередачи, предназначенные для обслуживания газопроводов, устройства электроснабжения и дистанционного управления запорной арматурой и установками ЭХЗ;
- кабель ВОЛС , линии и сооружения технологической связи, средства телемеханики, противопожарные средства, противозерозионные и защитные сооружения, емкости для сбора, хранения и разгазирования газового конденсата;
- здания и сооружения;
- постоянные дороги и вертолетные площадки, расположенные вдоль трассы газопроводов, и подъезды к ним, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения газопроводов.

Втор 933
31.10.18

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» обращает Ваше внимание, что в соответствии с законодательством РФ установлены охранная зона, зона минимальных расстояний от оси магистрального газопровода .

Для исключения возможности повреждения газопроводов устанавливаются охранные зоны, которые запрещают производить любые работы в этой зоне без письменного разрешения и присутствия представителя эксплуатирующей организации, согласно «Правил охраны магистральных трубопроводов» (утв. постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083) охранный радиус от оси магистрального газопровода равен 25 метров с каждой стороны и 100 метров от ограждения ГРС с каждой стороны.

Для обеспечения безопасности объектов установлена зона минимальных расстояний, которая определяется СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* утвержден приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 25 декабря 2012 г табл. 4 и табл. 5 в зависимости от класса и условного диаметра (Ду) магистрального газопровода.

Земельные участки, входящие в охранные зоны объектов газотранспортной системы, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением «Правил охраны магистральных трубопроводов» (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 23.11.1994 № 61).

В соответствии с п. 6 ст. 90 Земельного Кодекса РФ и ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» на земельных участках, на которых размещены объекты системы газоснабжения, при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений и сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения.

В связи с этим, а так же при необходимости производства каких-либо работ в охранной зоне газопровода, организации производящие данные работы обязаны:

1. Приказом определить ответственного исполнителя за данный вид работ.
2. Получить **ПИСЬМЕННОЕ** разрешение на производство работ в охранной зоне в Волховском линейном производственном управлении магистральных газопроводов по адресу: 187404 д. Бережки, Волховский р-н, Ленинградской обл.

Телефоны:

Инженер по охранной работе на магистральных газопроводах Павлюченко Олег Алексеевич - (81363) 46-277

диспетчер (круглосуточно) - (81363) 46-206.

3. В случае, если Вашей организацией будут даваться разрешения сторонним организациям и частным лицам на проведение каких-либо работ в охранной зоне и в зоне минимально-допустимых расстояний от оси газопровода (п. 4.3; 4.4 «Правил охраны магистральных газопроводов»; СНиП 2.05.06-85 см, Примечание №1), это разрешение должно быть **ПИСЬМЕННО СОГЛАСОВАНО** с Вами и с Волховским ЛПУ МГ.

(Данное условие также распространяется на любые организации, занятые заготовкой и транспортировкой лесоматериалов в охранной зоне газопровода, и их подрядным структурам.)

РАБОТА БЕЗ ОФОРМЛЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНА!

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение работ в охранной зоне трубопровода, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков.

4. При обнаружении повреждений газопровода или выходе (утечки) газа следует НЕМЕДЛЕННО сообщить об этом в Волховское ЛПУ МГ по тел. (263) 26-436 (круглосуточно) или в ООО «Газпром трансгаз С-Петербург» (г. С Петербург, ул. Варшавская-3 тел. (812) 296-38-45; 296-36-61.)

За несоблюдение «Правил охраны магистральных трубопроводов», приведших к нарушению охранной зоны, наступают: административная, гражданская и уголовная ответственности.

Примечание № 1

Выписки из нормативной документации (СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»; «Правила охраны магистральных трубопроводов»; Федеральный Закон «О газоснабжении в Российской Федерации»; Федеральные законы от 03.08.2018 N 339-ФЗ, N 340-ФЗ, N 341-ФЗ, N 342-ФЗ «О внесении изменений...»; Уголовный Кодекс РФ; КоАП РФ)

1. СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» актуализированная редакция **СНиП 2.05.06-85*** утвержден приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 25 декабря 2012 г.

Расстояния от оси подземных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, но не менее значений, указанных в табл. 4.

таблица 4*.

Объекты, здания и сооружения	Минимальные расстояния, м. от оси газопровода					
	класс					
	I					
	условным диаметром, мм					
	300 и менее	св.300 до 600	св.600 до 800	св.800 до 1000	св.1000 до 1200	св. 1200 до 1400
1. Города и другие населенные пункты; коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; тепличные комбинаты и хозяйства; птицефабрики; молокозаводы; карьеры разработки полезных ископаемых; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); жилые здания 3-этажные и выше; железнодорожные станции; аэропорты; морские и речные порты и пристани; гидроэлектростанции; гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу, мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом свыше 20 м. (При прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения	100	150	200	250	300	350

свыше 1000 м ³ ; автозаправочные станции; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи Министерства связи России и других ведомств; телевизионные башни.						
2. Железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги I-III категории, параллельно которым прокладывается трубопровод; отдельно стоящие: жилые здания 1-2 этажные; садовые домики, дачи; дома линейных обходчиков; кладбища; сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса скота; полевые станы	75	125	150	200	225	250
3. Отдельно стоящие нежилые и подсобные строения; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; канализационные сооружения; железные дороги промышленных предприятий; автомобильные дороги III-п, IV, IV-п и V категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод	30	50	100	150	175	200
10. Магистральные оросительные каналы и коллекторы, реки и водоемы, вдоль которых прокладывается трубопровод; водозаборные сооружения и станции оросительных систем	25	25	25	25	25	25
11. Специальные предприятия, сооружения, охраняемые зоны, склады взрывчатых и взрывоопасных веществ, карьеры полезных ископаемых, добыча на которых производится с применением взрывных работ, склады сжиженных горючих газов	В соответствии с требованиями специальных нормативных документов, утвержденных в установленном порядке, и по согласованию с органами государственного надзора, министерствам и ведомствами, в ведении которых находятся указанные объекты					
12. Воздушные линии электропередачи высокого напряжения, параллельно которым прокладывается трубопровод; опоры воздушных линий электропередачи высокого напряжения при пересечении их трубопроводом	В соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" утвержденных Минэнерго СССР					

Примечание:

1. Под отдельно стоящим зданием или строением следует понимать здание или строение, расположенное вне населенного пункта на расстоянии не менее 50 м. от ближайших к нему зданий и сооружений.
2. Расстояния до объектов, отсутствующих в настоящей таблице, следует принимать по согласованию с органами Государственного надзора и заинтересованными организациями.

* - таблица дана с сокращениями.

2. "Правила охраны магистральных трубопроводов" (утв. постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083)

Охранная зона газопроводов высокого давления равна 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, на подводных переходах 100 метров от оси газопровода в каждую сторону, от территории ГРС - 100 метров во все стороны.

Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 N 1083

"Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах"

3. Федеральный Закон "О газоснабжении в Российской Федерации" от 12 марта 1999 г.

ст. 32 «Особенности обеспечения промышленной безопасности объектов систем газоснабжения»:

«Органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны магистральных газопроводов и других объектов систем газоснабжения, строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения расстояний до объектов систем газоснабжения несут ответственность в соответствии с законодательством Р.Ф.

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения».

Федеральный закон от 03.08.2018 N 339-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерального закона «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»

Федеральный закон от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Федеральный закон от 03.08.2018 N 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов»

Федеральный закон от 3.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

4. Уголовный Кодекс РФ.

Статья 215.3. Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов (введена Федеральным законом от 30.12.2006 N 283-ФЗ)

1. Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы и были совершены из корыстных или хулиганских побуждений, -

наказываются штрафом в размере от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в отношении магистральных трубопроводов, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 269. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов

1. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, -

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, -
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, -
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Комментарий к статье 269 УК РФ:

Правила безопасности содержатся в ведомственных нормативных актах, регламентирующих строительство, эксплуатацию и ремонт магистральных трубопроводов. К ним, в частности, относятся: Строительство магистральных и промышленных трубопроводов (ВСН 011-88 и ВСН 012-88), СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы", Правила технической эксплуатации магистральных трубопроводов от 22 марта 1988 г., Правила охраны магистральных трубопроводов от 29 апреля 1992 г. и др.

КоАП РФ "Статья 11.20¹. Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов

Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток."

Необходимо иметь в виду, что правила безопасности, являются обязательными для исполнения не только предприятиями трубопроводного транспорта, но и местными органами власти и управления, а также другими предприятиями, организациями и гражданами, производящими работы или какие-либо действия в районе прохождения трубопроводов.

**Главный инженер – первый заместитель
директора филиала**



А.В.Демидов